

Alimento Balanceado para  
**CONEJOS**

◆ Súper Premium ◆ Premium

*Nutrición  
con Resultados*



***iYo soy OCHOA!***

alimentos  
balanceados  
**OCHOA**





# Conoce nuestros productos

CERDOS 🐷 POLLOS 🐔 GANADO ENGORDA  
GANADO LECHERO 🐄 POSTURA 🐔 CABALLOS  
CONEJOS 🐰 BORREGOS 🐐 PAVOS 🦃

alimentos  
balanceados  
OCHOA



Sé un distribuidor autorizado OCHOA



272 134 8522



Alimentos Balanceados Ochoa



www.albaosa.com.mx



alimentos  
balanceados  
**OCHOA**



# LÍNEAS DE CONEJOS

## ÍNDICE



**SÚPER PREMIUM** 4

5 • Conejo Crecimiento

6 • Coneja Reproductora



**PREMIUM** 7

8 • Conejo

alimentos  
balanceados  
**OCHOA**



# SÚPER PREMIUM



**CONEJO CRECIMIENTO**  
✓ 14.0 % Proteína  
✓ 5.0 % Grasa



**CONEJA REPRODUCTORA**  
✓ 12.0 % Proteína  
✓ 4.0 % Grasa



## PLAN DE ALIMENTACIÓN

Etapa		Gramos por día
CONEJO CRECIMIENTO	Gazapo recién destetado	50 - 70
	Conejos en Crecimiento y Engorda	100 - 150
CONEJA REPRODUCTORA	Conejas gestantes sin gazapos	190
	Coneja lactante con gazapos hasta 15 días de vida	300 - 400
	Conejas y gazapos de más de 15 días de vida	450 - 550

## ✓ BENEFICIOS



Óptima salud intestinal.



Mantiene condición corporal.



Coccidiostato a nivel preventivo.



alimentos  
balanceados  
**OCHOA**



LÍNEA  
SÚPER  
PREMIUM

# CONEJO CRECIMIENTO



## DESCRIPCIÓN

Alimento balanceado completo especialmente diseñado para conejos a partir del destete hasta los 63 días. Para conejos en sistema de producción intensivo y semi-intensivo.



## BENEFICIOS

- Óptima salud intestinal.
- Coccidiostato a nivel preventivo.
- Camada uniforme y con mayor peso al destete.
- Mejor y mayor ganancia de peso en la engorda.



**Presentación:**  
Pellet  
- Sacos 40kg

## ANÁLISIS GARANTIZADO



Humedad (Máx)	11.80%
Proteína (Mín)	16.00%
Grasa (Mín)	2.80%
Fibra (Máx)	10.00%
Ceniza (Máx)	15.00%
E.L.N. (Mín)	44.40%

## PLAN DE ALIMENTACIÓN



Etapa	Gramos por día
Gazapo recién destetado	50 - 70
Conejos en Crecimiento y Engorda	100 - 150

## INGREDIENTES



Maíz, Pasta de soya, Cereales deshidratados de cervecería, Pulido de arroz, Harina de Alfalfa y/u Otras pastas de Oleaginosas. Melaza de caña, Grasa vegetal, Carbonato de calcio como fuente de fósforo suplementario. Fosfato monodivale. Coccidiostato a nivel preventivo. Vitamina A. Vitamina D, Vitamina E, Vitamina K, Vitamina B. Niacina. Ácido pantoténico, minerales traza. BHT como antioxidante. Bentonita como aglutinante

## INSTRUCCIONES



- Deben tener agua limpia y fresca todo el tiempo.
- Conservar el alimento dentro de los sacos en lugares frescos, secos y ventilados.
- Colocar sobre tarimas y por lo menos 5 cm apartados de los muros.

alimentos  
balanceados  
**OCHOA**





alimentos  
balanceados  
**OCHOA**



# CONEJA REPRODUCTORA



## DESCRIPCIÓN

Alimento balanceado completo especialmente diseñado para conejas en etapa de gestación y lactancia en sistemas de producción intensivo y semi-intensivo.



## BENEFICIOS

- Mantiene condición corporal de la coneja.
- Mejora la producción láctea.
- Más gazapos destetados por hembra por parto.
- Fertilidad de la hembra arriba de 80%.
- Prolificidad de 8 a 10 gazapos por parto mínimo.



**Presentación:**  
Pellet  
– Sacos 40kg

## ANÁLISIS GARANTIZADO



Humedad (Máx)	11.80%
Proteína (Mín)	15.00%
Grasa (Mín)	2.80%
Fibra (Máx)	10.00%
Ceniza (Máx)	15.00%
E.L.N. (Mín)	45.50%

## INGREDIENTES



Maíz, Pasta de soya, Cereales deshidratados de cervecería, Pulido de arroz, Harina de Alfalfa y/u Otras pastas de Oleaginosas. Melaza de caña, Grasa vegetal, Carbonato de calcio como fuente de fósforo suplementario, Fosfato monodivaleante. Coccidiostato a nivel preventivo. Vitamina A. Vitamina D, Vitamina E, Vitamina K, Vitamina B. Niacina. Ácido pantoténico, minerales traza. BHT como antioxidante. Bentonita como aglutinante.

## PLAN DE ALIMENTACIÓN



Etapa	Gramos por día
Conejas gestantes sin gazapos	190
Coneja lactante con gazapos hasta 15 días de vida	300 - 400
Conejas y gazapos de más de 15 días de vida	450 - 550

## INSTRUCCIONES




- Deben tener agua limpia y fresca todo el tiempo.
- Conservar el alimento dentro de los sacos en lugares frescos, secos y ventilados.
- Colocar sobre tarimas y por lo menos 5 cm apartados de los muros.

alimentos  
balanceados  
**OCHOA**





alimentos  
balanceados  
**OCHOA**



**PREMIUM**



**CONEJO**

- ✓ 12.0 % Proteína
- ✓ 4.0% Grasa

 **PLAN DE ALIMENTACIÓN**

<b>Etapa</b>	<b>Gramos por día</b>
<b>Coneja de Parto a Destete con gazapos</b>	330 - 480
<b>Crecimiento y Engorda</b>	100 - 150

 **BENEFICIOS**



Diseñado para cunicultura tradicional.



Excelente relación costo - beneficio.



Cubre las necesidades nutricionales de los conejos en sus diferentes etapas productivas.





# CONEJO



## DESCRIPCIÓN

Alimento balanceado completo para todas las etapas del conejo. Producto utilizado en cunicultura tradicional y de traspatio, con el propósito de obtener los mejores rendimientos y beneficios para el conejo.



## BENEFICIOS

- Cubre las necesidades nutricionales de los conejos en sus diferentes etapas productivas.
- Diseñado para cunicultura tradicional.
- Excelente relación costo-beneficio.



**Presentación:**  
Micropellet  
- Sacos 5kg  
- Sacos 40kg

## ANÁLISIS GARANTIZADO



Humedad (Máx)	12.00%
Proteína (Mín)	16.50%
Grasa (Mín)	3.50%
Fibra (Máx)	8.00%
Ceniza (Máx)	8.00%
E.L.N. (Mín)	52.00%

## PLAN DE ALIMENTACIÓN



Etapa	Gramos por día
Coneja de Parto a Destete con gazapos	330 - 480
Crecimiento y Engorda	100 - 150

## INGREDIENTES



Maíz y/o Sorgo. Pasta de soja y/o girasol y/u otras pastas de oleaginosas. Melaza de Caña. Harina de alfalfa. Grano seco de destilería. Grasa Vegetal. Cascarella de soja. Pulido de arroz. Salvadillo de trigo. Carbonato de Calcio. Cocidiostato a nivel preventivo. Como fuente de fósforo Suplementario, fosfato monodivale. Vitamina A. Vitamina D3. Vitamina E. Vitamina K. Vitamina B12. Niacina. Ácido pantoténico. Minerales traza. BHT como antioxidante.

## INSTRUCCIONES



- Deben tener agua limpia y fresca todo el tiempo.
- Conservar el alimento dentro de los sacos en lugares frescos, secos y ventilados.
- Colocar sobre tarimas y por lo menos 5 cm apartados de los muros.

