

Alimento Balanceado para
POLLOS

*Nutrición
con Resultados*

◆ Premium ◆ Estándar ◆ Comercial ◆ Básica



iYo soy OCHOA!

alimentos
balanceados
OCHOA



Conoce nuestros productos

CERDOS 🐷 POLLOS 🐔 GANADO ENGORDA
GANADO LECHERO 🐄 POSTURA 🐓 CABALLOS
CONEJOS 🐰 BORREGOS 🐐 PAVOS 🦃

alimentos
balanceados
OCHOA



Sé un distribuidor autorizado OCHOA



272 134 8522



Alimentos Balanceados Ochoa



www.albaosa.com.mx



LÍNEAS DE POLLO

ÍNDICE



PREMIUM 4

- 5 • Iniciapollo Alto Rendimiento
- 6 • Crecipollo Alto Rendimiento
- 7 • Engordapollo Alto Rendimiento



ESTÁNDAR 8

- 9 • Maxipollo Inicio
- 10 • Maxipollo Engorda



COMERCIAL 11

- 12 • Iniciapollo Flexi
- 13 • Engordapollo Flexi



BÁSICA 14

- 15 • Creciave Pop
- 16 • Engordave Pop
- 17 • Pollazo

alimentos
balanceados
OCHOA



PREMIUM

ALTO RENDIMIENTO



INICIAPOLLO

- ✓ 21.0 % Proteína
- ✓ 3.0 % Grasa



CRECIPOLLO

- ✓ 20.0 % Proteína
- ✓ 3.5 % Grasa



ENGORDAPOLLO

- ✓ 17.0 % Proteína
- ✓ 3.0 % Grasa

PLAN DE ALIMENTACIÓN

ETAPA	EDAD INICIAL	EDAD FINAL	CONSUMO RECOMENDADO POR ETAPA	PESO FINAL
Iniciapollo	1 día	15 días	540 g	500 g
Crecipollo	16 días	28 días	1.50 Kg	1.45 Kg
Engordapollo	29 días	49 días	3.75 Kg	3.25 Kg

✓ BENEFICIOS



Favorece la conversión alimenticia.



Xantófilas naturales que proporcionan una adecuada pigmentación.



Coccidiostato a nivel preventivo.



Parvadas más uniformes.



INICIAPOLLO ALTO RENDIMIENTO



DESCRIPCIÓN

Alimento balanceado para pollo de engorda en su etapa de iniciación, en sistemas de producción tecnificados y semi-tecnificados. Iniciapollo Alto Rendimiento se recomienda desde la llegada del pollito hasta los 15 días de vida, cubriendo las necesidades nutricionales durante esta etapa.



BENEFICIOS

- Permite lograr mejores pesos en menor tiempo.
- Por los componentes que tiene el alimento, ayudan al pollo a que obtenga buen emplume, así como camas secas.
- Coccidiostato a nivel preventivo.
- Parvadas más uniformes.



Presentación:
Migaja
— Sacos 40kg

ANÁLISIS GARANTIZADO



Humedad (Máx)	12.00%
Proteína (Mín)	21.00%
Grasa (Mín)	3.00%
Fibra (Máx)	5.00%
Ceniza (Máx)	7.00%
E.L.N. (Mín)	52.00%

INGREDIENTES



Maíz y/o Sorgo. Pasta de soya y/o girasol y/u otras pastas de oleaginosas. Harina de carne de res. Melaza de Caña. Grano seco de destilería. Grasa Vegetal. Carbonato de Calcio. Como fuente de fósforo Suplementario, fosfato monodivale. Aminoácidos HCL-Lisina y DL-Metionina. Coccidiostato a nivel preventivo: Nicarbazina 550 gr/ton. Vitamina A. Vitamina D3. Vitamina E. Vitamina K. Vitamina B12. Niacina. Ácido pantoténico. Minerales traza y BHT como antioxidante.

PLAN DE ALIMENTACIÓN



ETAPA	EDAD INICIAL	EDAD FINAL	CONSUMO RECOMENDADO POR ETAPA	PESO FINAL
Iniciapollo	1 día	15 días	540 g	500 g
Crecipollo	16 días	28 días	1.50 Kg	1.45 Kg
Engordapollo	29 días	49 días	3.75 Kg	3.25 Kg

INSTRUCCIONES



- Deben tener agua limpia y fresca todo el tiempo.
- Conservar el alimento dentro de los sacos en lugares frescos, secos y ventilados.
- Colocar sobre tarimas y por lo menos 5 cm apartados de los muros.





LÍNEA
PREMIUM

CRECIPOLLO ALTO RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN



Alimento balanceado para pollo de engorda en su etapa de crecimiento, en sistemas de producción tecnificados y semi-tecnificados. Crecipollo Alto Rendimiento se recomienda de los 16 a los 28 días de vida del pollo.

BENEFICIOS



- Permite lograr mejores pesos en menor tiempo.
- Por los componentes que tiene el alimento, ayuda al pollo a que obtenga buen emplume, así como camas secas.
- Coccidiostato a nivel preventivo.
- Parvadas más uniformes.



Presentación:
Migaja
— Sacos 40kg

ANÁLISIS GARANTIZADO



Humedad (Máx)	12.00%
Proteína (Mín)	20.00%
Grasa (Mín)	3.50%
Fibra (Máx)	5.00%
Ceniza (Máx)	7.00%
E.L.N. (Mín)	52.50%

INGREDIENTES



Maíz y/o Sorgo. Pasta de soja y/o girasol y/u otras pastas de oleaginosas. Harina de carne de res. Melaza de Caña. Grano seco de destilería. Grasa Vegetal. Pigmento natural (Xantofilas). Carbonato de Calcio. Como fuente de fósforo Suplementario, fosfato monocalcico. Aminoácidos HCL-Lisina y DL-Metionina. Coccidiostato a nivel preventivo: Salinomicina 550 gr/ton o Monensina sódica 550 gr/ton. Vitamina A. Vitamina D3. Vitamina E. Vitamina K. Vitamina B12. Niacina. Ácido pantoténico. Minerales traza y BHT como antioxidante.

PLAN DE ALIMENTACIÓN



ETAPA	EDAD INICIAL	EDAD FINAL	CONSUMO RECOMENDADO POR ETAPA	PESO FINAL
Iniciapollo	1 día	15 días	540 g	500 g
Crecipollo	16 días	28 días	1.50 Kg	1.45 Kg
Engordapollo	29 días	49 días	3.75 Kg	3.25 Kg

INSTRUCCIONES



- Deben tener agua limpia y fresca todo el tiempo.
- Conservar el alimento dentro de los sacos en lugares frescos, secos y ventilados.
- Colocar sobre tarimas y por lo menos 5 cm apartados de los muros.





ENGORDAPOLLO ALTO RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN



Alimento balanceado para pollo de engorda en su etapa de finalización, en sistemas de producción tecnificados y semi-tecnificados. Engordapollo Alto Rendimiento se recomienda de los 29 días de vida hasta su venta a mercado.

BENEFICIOS



- Mayor ganancia de peso.
- Mejora la Conversión Alimenticia.
- Nivel adecuado de pigmentación.
- Coccidiostato a nivel preventivo.



Presentación:
Migaja
- Sacos 40kg

ANÁLISIS GARANTIZADO



Humedad (Máx)	12.00%
Proteína (Mín)	17.00%
Grasa (Mín)	3.00%
Fibra (Máx)	5.00%
Ceniza (Máx)	7.00%
E.L.N. (Mín)	56.00%

INGREDIENTES



Maíz y/o Sorgo. Pasta de soya y/o girasol y/u otras pastas de oleaginosas. Harina de carne de res. Melaza de Caña. Grano seco de destilería. Grasa Vegetal. Carbonato de Calcio. Como fuente de fósforo Suplementario, fosfato monodivaleante. Aminoácidos HCL-Lisina y DL-Metionina. Coccidiostato a nivel preventivo: Salinomicina 550 gr/ton o Monensina sódica 550 gr/ton. Vitamina A. Vitamina D3. Vitamina E. Vitamina K. Vitamina B12. Niacina. Ácido pantoténico. Minerales traza y BHT como antioxidante.

PLAN DE ALIMENTACIÓN



ETAPA	EDAD INICIAL	EDAD FINAL	CONSUMO RECOMENDADO POR ETAPA	PESO FINAL
Iniciapollo	1 día	15 días	540 g	500 g
Crecipollo	16 días	28 días	1.50 Kg	1.45 Kg
Engordapollo	29 días	49 días	3.75 Kg	3.25 Kg

INSTRUCCIONES



- Deben tener agua limpia y fresca todo el tiempo.
- Conservar el alimento dentro de los sacos en lugares frescos, secos y ventilados.
- Colocar sobre tarimas y por lo menos 5 cm apartados de los muros.



alimentos
balanceados
OCHOA



ESTÁNDAR

MAXI



**MAXIPOLLO
INICIO**

- ✓ 20.0 % Proteína
- ✓ 4.5 % Grasa



**MAXIPOLLO
ENGORDA**

- ✓ 18.0 % Proteína
- ✓ 4.0 % Grasa



PLAN DE ALIMENTACIÓN

ETAPA	EDAD INICIAL	EDAD FINAL	CONSUMO RECOMENDADO POR ETAPA
Maxipollo Inicio	1 día	28 días	3 Kg
Maxipollo Engorda	29 días	49 días	3 Kg

✓ BENEFICIOS



Excelente conversión alimenticia.



Favorece el emplume.



Coccidiostato a nivel preventivo.



Pigmentación adecuada.



Pollo más pesado en menos tiempo.



MAXIPOLLO INICIO



DESCRIPCIÓN

Alimento balanceado para pollo de engorda en su etapa de iniciación, en sistemas de producción tecnificados y semi-tecnificados. Maxipollo Inicio se recomienda desde la llegada del pollito hasta los 28 días de vida, cubriendo las necesidades nutricionales durante esta etapa.



BENEFICIOS

- Crecimiento acelerado y uniforme de la parvada.
- Coccidiostato a nivel preventivo.
- Favorece el emplume de los pollos.
- Excelente conversión alimenticia.



Presentación:
Migaja
— Sacos 40kg

ANÁLISIS GARANTIZADO



Humedad (Máx)	12.00%
Proteína (Mín)	20.00%
Grasa (Mín)	4.50%
Fibra (Máx)	6.00%
Ceniza (Máx)	7.00%
E.L.N. (Mín)	50.50%

INGREDIENTES



Maíz y/o Sorgo. Pasta de soya y/o girasol y/ú otras pastas de oleaginosas. Melaza de Caña. Grano seco de destilería. Grasa Vegetal. Carbonato de Calcio. Como fuente de fósforo Suplementario, fosfato monodivaleante. Aminoácidos HCL-Lisina y DL-Metionina. Coccidiostato a nivel preventivo; Nicarbazina 100 gr/ton. Colorante artificial. Vitamina A. Vitamina D3. Vitamina E. Vitamina K. Vitamina B12. Niacina. Ácido pantoténico. Minerales traza y BHT como antioxidante.

PLAN DE ALIMENTACIÓN



ETAPA	EDAD INICIAL	EDAD FINAL	CONSUMO RECOMENDADO POR ETAPA
Maxipollo Inicio	1 día	28 días	3 Kg
Maxipollo Engorda	29 días	49 días	3 Kg

INSTRUCCIONES



- Deben tener agua limpia y fresca todo el tiempo.
- Conservar el alimento dentro de los sacos en lugares frescos, secos y ventilados.
- Colocar sobre tarimas y por lo menos 5 cm apartados de los muros.





MAXIPOLLO ENGORDA

DESCRIPCIÓN



Alimento balanceado para pollo de engorda en su etapa de engorda, en sistemas de producción tecnificados y semi-tecnificados. Maxipollo Engorda se recomienda de los 29 a los 49 días de vida del pollo.

BENEFICIOS



- Pigmentación adecuada de las patas.
- Excelente conversión alimenticia.
- Coccidiostato a nivel preventivo.
- Pollo más pesado en menos tiempo.
- Adecuado tamaño de migaja que evita el desperdicio.



Presentación:
Migaja
— Sacos 40kg

ANÁLISIS GARANTIZADO



Humedad (Máx)	12.00%
Proteína (Mín)	18.00%
Grasa (Mín)	4.00%
Fibra (Máx)	10.50%
Ceniza (Máx)	8.00%
E.L.N. (Mín)	47.50%

INGREDIENTES



Maíz y/o Sorgo. Pasta de soya y/o girasol y/u otras pastas de oleaginosas. Melaza de Caña. Grano seco de destilería. Grasa Vegetal. Carbonato de Calcio. Como fuente de fósforo Suplementario, fosfato monodivaleado. Aminoácidos HCL-Lisina y DL-Metionina. Coccidiostato a nivel preventivo: Salinomycin 550 gr/ton o Monensina sódica 550 gr/ton. Pigmento natural. Vitamina A. Vitamina D3. Vitamina E. Vitamina K. Vitamina B12. Niacina. Ácido pantoténico. Minerales traza y BHT como antioxidante.

PLAN DE ALIMENTACIÓN



ETAPA	EDAD INICIAL	EDAD FINAL	CONSUMO RECOMENDADO POR ETAPA
Maxipollo Inicio	1 día	28 días	3 Kg
Maxipollo Engorda	29 días	49 días	3 Kg

INSTRUCCIONES



- Deben tener agua limpia y fresca todo el tiempo.
- Conservar el alimento dentro de los sacos en lugares frescos, secos y ventilados.
- Colocar sobre tarimas y por lo menos 5 cm apartados de los muros.



alimentos
balanceados
OCHOA



COMERCIAL

FLEXI



INICIAPOLLO

- ✓ 19.0 % Proteína
- ✓ 3.0% Grasa



ENGORDAPOLLO

- ✓ 17.0 % Proteína
- ✓ 3.0 % Grasa



PLAN DE ALIMENTACIÓN

ETAPA	EDAD INICIAL	EDAD FINAL	CONSUMO RECOMENDADO POR ETAPA
Iniciapollo	1 día	21 días	1.25 kg
Engordapollo	22 días	Mercado	6.50 kg

✓ BENEFICIOS



Excelente conversión alimenticia.



Favorece el emplume.



Coccidiostato a nivel preventivo.



Parvadas más uniformes.



INICIAPOLLO FLEXI

DESCRIPCIÓN



Alimento balanceado completo que cubre las necesidades nutricionales del pollo de engorda en su etapa de iniciación, de 1 a 21 días de vida en producciones semi-tecnificadas.

BENEFICIOS



- Coccidiostato a nivel preventivo.
- Favorece el emplume de las aves.
- Excelente conversión alimenticia.
- Parvadas más uniformes.



Presentación:

- Migaja
- Sacos 40kg
- Sacos 5kg

ANÁLISIS GARANTIZADO



Humedad (Máx)	12.00%
Proteína (Mín)	19.00%
Grasa (Mín)	3.00%
Fibra (Máx)	5.00%
Ceniza (Máx)	7.00%
E.L.N. (Mín)	54.00%

INGREDIENTES



Maíz y/o Sorgo. Pasta de soja y/o girasol y/u otras pastas de oleaginosas. Melaza de Caña. Grano seco de destilería. Grasa Vegetal. Carbonato de Calcio. Como fuente de fósforo Suplementario, fosfato monocalcáico. Aminoácidos HCL-Lisina y DL-Metionina. Coccidiostato a nivel preventivo: Salinomicina 550 gr/ton o Monensina sódica 550 gr/ton. Pigmento natural. Vitamina A. Vitamina D3. Vitamina E. Vitamina K. Vitamina B12. Niacina. Ácido pantoténico. Minerales trazas y BHT como antioxidante.

PLAN DE ALIMENTACIÓN



ETAPA	EDAD INICIAL	EDAD FINAL	CONSUMO RECOMENDADO POR ETAPA
Iniciapollo	1 día	21 días	1.25 Kg
Engordapollo	22 días	Mercado	6.50 Kg

INSTRUCCIONES



- Deben tener agua limpia y fresca todo el tiempo.
- Conservar el alimento dentro de los sacos en lugares frescos, secos y ventilados.
- Colocar sobre tarimas y por lo menos 5 cm apartados de los muros.





ENGORDAPOLLO FLEXI

DESCRIPCIÓN



Alimento balanceado completo para pollo de engorda en su etapa de finalización recomendado para pollos de 22 días de vida hasta su salida al mercado, en sistemas de producción semi-tecnificados.

BENEFICIOS



- Pigmentos naturales que mejoran la apariencia del pollo.
- Parvadas más uniformes.
- Coccidiostato a nivel preventivo.
- Mejores y mayores ganancias de peso.



Presentación:

- Migaja
- Sacos 40kg
- Sacos 5kg

ANÁLISIS GARANTIZADO



Humedad (Máx)	12.00%
Proteína (Mín)	17.00%
Grasa (Mín)	3.00%
Fibra (Máx)	5.00%
Ceniza (Máx)	7.00%
E.L.N. (Mín)	56.00%

INGREDIENTES



Maíz y/o Sorgo. Pasta de soja y/o girasol y/u otras pastas de oleaginosas. Melaza de Caña. Grano seco de destilería. Grasa Vegetal. Carbonato de Calcio. Como fuente de fósforo Suplementario, fosfato monocálcico. Aminoácidos HCL-Lisina y DL-Metionina. Coccidiostato a nivel preventivo: Salinomycin 550 gr/ton o Monensina sódica 550 gr/ton. Colorante artificial. Vitamina A. Vitamina D3. Vitamina E. Vitamina K. Vitamina B12. Niacina. Ácido pantoténico. Minerales trazas y BHT como antioxidante.

PLAN DE ALIMENTACIÓN



ETAPA	EDAD INICIAL	EDAD FINAL	CONSUMO RECOMENDADO POR ETAPA
Iniciapollo	1 día	21 días	1.25 Kg
Engordapollo	22 días	Mercado	6.50 Kg

INSTRUCCIONES



- Deben tener agua limpia y fresca todo el tiempo.
- Conservar el alimento dentro de los sacos en lugares frescos, secos y ventilados.
- Colocar sobre tarimas y por lo menos 5 cm apartados de los muros.





BÁSICA

POP



CRECIAVE

- ✓ 10.0 % Proteína
- ✓ 4.5% Grasa



ENGORDAVE

- ✓ 9.5 % Proteína
- ✓ 4.0 % Grasa



POLLAZO

- ✓ 8.0 % Proteína
- ✓ 3.0 % Grasa



PLAN DE ALIMENTACIÓN

ETAPA	EDAD INICIAL	EDAD FINAL	DOSIS
Creciave	1 día	28 días	Suministrar a libre acceso
Engordave	29 días	Mercado	Suministrar a libre acceso
Pollazo	Suministrar a libre acceso		

✓ BENEFICIOS



Cubre los requerimientos nutricionales en avicultura de traspatio.



Nutrición adecuada a bajo precio.



CRECIAVE POP

DESCRIPCIÓN

Alimento balanceado, formulado para cubrir las necesidades nutricionales de crecimiento para pollos en sistema de producción extensivos, traspatio y avicultura tradicional. Enriquecido con vitaminas y minerales que favorecen la salud y buen desarrollo de los pollos.

BENEFICIOS

- Cubre los requerimientos nutricionales en avicultura de traspatio.
- Tamaño óptimo de migaja que evita el desperdicio, aumentando la ganancia de peso.
- Nutrición adecuada a bajo costo.



Presentación:
Migaja
- Sacos 40kg
- Sacos 5kg

ANÁLISIS GARANTIZADO

Humedad (Máx)	12.00%
Proteína (Mín)	10.00%
Grasa (Mín)	4.50%
Fibra (Máx)	9.00%
Ceniza (Máx)	17.00%
E.L.N. (Mín)	47.50%

INGREDIENTES

Maíz y/o Sorgo. Pasta de soja y/o girasol y/u otras pastas de oleaginosas. Melaza de Caña. Grano seco de destilería. Grasa Vegetal. Carbonato de Calcio. Como fuente de fósforo Suplementario, fosfato monodivale. Colorante artificial. Secuestrante de micotoxinas. Vitamina A. Vitamina D3. Vitamina E. Vitamina K. Vitamina B12. Niacina. Ácido pantoténico. Minerales traza y BHT como antioxidante.

PLAN DE ALIMENTACIÓN

ETAPA	EDAD INICIAL	EDAD FINAL	CONSUMO RECOMENDADO POR ETAPA
Creciave	1 día	28 días	Suministrar a libre acceso.
Engordave	29 días	MERCADO	Suministrar a libre acceso.

INSTRUCCIONES

-
- Deben tener agua limpia y fresca todo el tiempo.
 - Conservar el alimento dentro de los sacos en lugares frescos, secos y ventilados.
 - Colocar sobre tarimas y por lo menos 5 cm apartados de los muros.



ENGORDAVE POP



DESCRIPCIÓN

Alimento balanceado, formulado para cubrir las necesidades nutricionales de crecimiento para pollos en sistema de producción extensivos, traspatio y avicultura tradicional. Enriquecido con vitaminas y minerales que favorecen la salud y buen desarrollo de los pollos.



BENEFICIOS

- Cubre los requerimientos nutricionales en avicultura de traspatio.
- Tamaño óptimo de migaja que evita el desperdicio, aumentando la ganancia de peso.
- Nutrición adecuada a bajo costo.



Presentación:
Migaja
- Sacos 40kg
- Sacos 5kg

ANÁLISIS GARANTIZADO

Humedad (Máx)	12.00%
Proteína (Mín)	9.50%
Grasa (Mín)	4.00%
Fibra (Máx)	9.00%
Ceniza (Máx)	16.50%
E.L.N. (Mín)	49.00%

INGREDIENTES



Maíz y/o Sorgo. Pasta de soya y/o girasol y/u otras pastas de oleaginosas. Melaza de Caña. Grano seco de destilería. Grasa Vegetal. Carbonato de Calcio. Como fuente de fósforo Suplementario, fosfato monodivale. Colorante artificial. Secuestrante de micotoxinas. Vitamina A. Vitamina D3. Vitamina E. Vitamina K. Vitamina B12. Niacina. Ácido pantoténico. Minerales traza y BHT como antioxidante.

PLAN DE ALIMENTACIÓN

ETAPA	EDAD INICIAL	EDAD FINAL	CONSUMO RECOMENDADO POR ETAPA
Creciave	1 día	28 días	Suministrar a libre acceso.
Engordave	29 días	MERCADO	Suministrar a libre acceso.

INSTRUCCIONES

- Deben tener agua limpia y fresca todo el tiempo.
- Conservar el alimento dentro de los sacos en lugares frescos, secos y ventilados.
- Colocar sobre tarimas y por lo menos 5 cm apartados de los muros.





POLLAZO



DESCRIPCIÓN

Alimento balanceado, formulado para cubrir las necesidades nutricionales de engorda para pollos en sistema de producción extensivos, traspatio y avicultura tradicional. Enriquecido con vitaminas y minerales que favorecen la salud y buen desarrollo de los pollos.



BENEFICIOS

- Cubre las necesidades básicas de nutrición en pollos de traspatio.
- Excelente opción de alimentación para expendios de pollo donde se requiere mantener el peso del pollo durante los 2 o 3 días que dura en el depósito.



Presentación:
Migaja
— Sacos 40kg

ANÁLISIS GARANTIZADO



Humedad (Máx)	12.00%
Proteína (Mín)	8.00%
Grasa (Mín)	3.00%
Fibra (Máx)	10.00%
Ceniza (Máx)	15.00%
E.L.N. (Mín)	52.00%

INGREDIENTES



Maíz y/o Sorgo. Pasta de soya y/o girasol y/u otras pastas de oleaginosas. Melaza de Caña. Grano seco de destilería. Grasa Vegetal. Carbonato de Calcio. Como fuente de fósforo Suplementario, fosfato monodivaleante. Colorante artificial. Secuestrante de micotoxinas. Vitamina A. Vitamina D3. Vitamina E. Vitamina K. Vitamina B12. Niacina. Ácido pantoténico. Minerales traza y BHT como antioxidante.

PLAN DE ALIMENTACIÓN



Suministrar a libre acceso.

INSTRUCCIONES



- Deben tener agua limpia y fresca todo el tiempo.
- Conservar el alimento dentro de los sacos en lugares frescos, secos y ventilados.
- Colocar sobre tarimas y por lo menos 5 cm apartados de los muros.

